



PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN PROPIEDAD DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIOS/AS DE OBRAS E SERVIZOS POR QUENDA LIBRE, RESERVADAS A PERSOAL FUNCIONARIO/A, EN EXECUCIÓN DA SEGUNDA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE MIÑO PARA O ANO 2025.

ACTA CUARTA

En Miño, a 25 de marzo de 2026, sendo ás 9:00 horas na casa consistorial do Concello de Miño.

- Presidenta: Dona Eva M^a González López, persoal laboral fixo do Concello de Miño.
- Secretario: Don Manuel Ares García, funcionario do Concello de Miño.
- Primeiro Vogal: Don Andrés San Juan Regueiro, persoal laboral fixo do Concello de Betanzos.
- Segundo Vogal: Don Javier Freire Santiso, persoal laboral fixo do Concello de Bergondo
- Terceiro Vogal: Don José Julio Vila Feal, ausente.

Dada a presenza tanto da presidenta como do secretario así como dos/das vogais titulares do presente Tribunal, considerase cumprido o requisito regulamentario para a válida constitución e actuación, polo que o Tribunal procede a:

Primeiro.- Dar lectura as reclamacións presentadas en prazo o primeiro exercicio da fase de oposición:

D. José Ramón Fariñas Álvarez con D.N.I núm. **312*** presenta o 12 de marzo de 2026 e co número de rexistro de entrada 1006 a seguinte alegación:

"PRIMERA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 10. Se da como respuesta valida el apartado d) cuando en el apartado a) la respuesta es Básicas, complementarias, extraordinarias y trienios. Resulta que en el apartado d) Únicamente recoge Básicas y complementarias, pero dentro de las básicas, se incluyen las extraordinarias y trienios. Por lo tanto, la respuesta a) entiendo que sería más completa, ya que se recogen toda la clasificación de los funcionarios de carrera. Por lo tanto, debería darse como valida la respuesta a) o bien dejarla sin efecto.

SEGUNDA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 17. Se da como respuesta valida la numero c), habiendo contestado la respuesta a). El aparejo con fibra de poliéster suele componerse de fibra de poliéster como refuerzo, resina (normalmente entre poliéster o epoxi), catalizador y un acelerador en algunos casos. Se utiliza para reforzar estructuras, reparar grietas, etc. Y en base a la pregunta, para un muro con grandes cargas estructurales el aparejo con fibra de poliéster resulta aumenta la resistencia a tracción y flexión, refuerza estructuralmente, aporta ligereza (Vs métodos tradicionales). Puede aplicarse en espacios reducidos. Sin embargo, el aparejo a tizón o testa (respuesta c) coloca los ladrillos en su lado más largo perpendicular al muro, lo que aumenta la resistencia estructural, mejora estabilidad y soporta cargas estructurales. Por lo que ambas respuestas podrían ser correctas. La diferencia fundamental radica en que el aparejo a tizón es un método tradicional de colocación de ladrillos para muros de carga gruesos, mientras que el use de fibra de poliéster (generalmente como aditivo en morteros o en mallas de refuerzo) representa una técnica moderna de reforzado estructural para aumentar la cohesión y resistencia a tracción del material de unión. Por lo tanto, al no estar concretada la



pregunta las dos respuestas podrían ser válidas. En su caso, debería anularse la pregunta.

TERCERA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 18. Se da como respuesta válida por le tribunal la respuesta b) y no la respuesta a). En este caso, el uso más común del ladrillo Clinker es ideal para a altas temperaturas. Resiste hasta 1.200-1300 grados centígrados. Alta resistencia mecánica, bajo coeficiente de absorción, resistente a la abrasión y químicos, usado en hornos, chimeneas, y zonas de alta temperatura. En pavimentos y zonas de alto tránsito (respuesta b) también es correcta. Por lo tanto, es una pregunta que, si no se especifica, tal como está planteada, resultan correctas tanto la respuesta a) como la número b). Debería darse como válida la contestada o, en su caso, anularse.

CUARTA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 22. La opción más acertada para el ensemble de una estructura de un cajón de madera a inglete se da como correcta la respuesta b). Sin embargo, para ensamblar las piezas cortadas a inglete de 45 grados las clavijas o tarugos aportan mayor resistencia mecánica, alineación precisa, refuerzo interno invisible. Es una técnica común en carpintería fina. El engalletado no es la forma más común, y se llama engatillado en algunos países. En este caso, la respuesta correcta sería por lo tanto la c) y no la que se da como tal por el tribunal. Debería corregirse la respuesta, o anularse la pregunta.

QUINTA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 25. El tribunal da como válida la respuesta c) y he señalado como válida la respuesta a). Existen pinturas elastoméricas. También llamadas elásticas. Son recubrimientos flexibles que pueden estirarse y contraerse con movimientos del sustrato, ideales para superficies que se expanden y se contraen {fachadas, metales, etc.}. Suelen ser a base de resinas acrílicas a poliuretanos modificados. Las pinturas elastoméricas son ideales para zonas húmedas o exposición al agua. Son impermeables, resisten la condensación, permiten la transpiración del sustrato, suelen tener propiedades fungicidas y destacan por alta durabilidad, cinco o diez años. O más. Excelente resistencia al agua y la humedad. Radiación ultravioleta, y cambios climáticos, grietas y fisuras. Flexibilidad y adherencia. La pintura de siloxano es ideal para zonas húmedas por su alta permeabilidad al vapor de agua, resistencia a la humedad e intemperie, durabilidad y protección del enfoscado. Es opción común en fachadas expuestas a lluvia o humedad.

Por lo tanto, al no concretarse ni especificarse en las preguntas, ambas respuestas (a) y c) serían correctas. En su caso, anular la pregunta.

SEXTA. EN RELACION A LA PREGUNTA NUMERO 40. Recurso preventivo de una obra de construcción. Se da por el tribunal como respuesta válida la número c) y he respondido la número a). El recurso preventivo es un trabajador a técnico designado por la empresa con formación específica en prevención (nivel básica o superior) cuya función principal es vigilar in situ el cumplimiento de las medidas de seguridad del plan de seguridad y salud.

El coordinador es una persona que organiza, gestiona y sincroniza actividades, recursos, o equipos para lograr objetivos comunes. Sus funciones incluyen: planificar y priorizar tareas y comunicar información relevante, resolver conflictos o problemas, supervisar proceso y resultados. Un técnico con experiencia y formación adecuada puede ejercer como coordinador, siempre que cumpla los requisitos específicos del rol. Un trabajador puede ser coordinador si tiene experiencia y habilidades para liderar, cuenta con la formación necesaria y es designado por la empresa.

En consecuencia, de acuerdo con la pregunta, la respuesta más correcta sería la a) ya que la respuesta c) está incompleta. En su caso, debe anularse la pregunta.

SEPTIMA. EN RELACION A LA CUARTA PREGUNTA DE RESERVA. Ninguna respuesta es válida, ya que en la calle Curro de Miño, no figuran ninguna de las dependencias que



se relacionan actualmente. No está el centro de protección civil, la biblioteca, la policía local o el pabellón municipal. Debe anularse la pregunta. "

Vista as súa alegación o tribunal acorda:

Desestimar por maioría do tribunal a reclamación realizada a pregunta 10 xa que o artigo 22 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro indica que "as retribucións dos funcionarios de carreira clasifícanse en básicas y complementarias" y que ás retribucións básicas "son ás que retribúen o funcionario segundo a adscrición do seu corpo ou escala a un determinado Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional, no suposto de que este non teña Subgrupo, e pola súa antigüidade no mesmo. Dentro de elas están comprendidas os compoñentes de soldo e trienios.

Desestimar por maioría de votos do tribunal a reclamación a pregunta 17, xa que non todos os aparellos son válidos para soportar grandes cargas aínda que se lle engada fibra de poliéster non acada a resistencia precisa.

Desestimar por maioría do tribunal a reclamación a pregunta 18, o ladrillo Clínger e extremadamente denso e resistente o aire e a auga, polo que seu uso principal e para pavimentos exteriores, para alta temperaturas o ladrillo adecuado e o refractario.

Desestimar por maioría do tribunal a reclamación a pregunta 22, debido a que na alegación fai referencia a que as clavixas ou tarugos aportan maior resistencia mecánica, alienación precisa e reforzo interno, cando o que se pregunta cal e a opción máis acertada para o ensamblaxe dunha estrutura de un caixón de madeira cortada a inglete, sendo a resposta correcta o engalletado por facilitar a alienación do montaxe co mínimo marxe de erro do ensamble.

Desestimar por maioría do tribunal a reclamación a pregunta 25 tendo en conta a durabilidade e resistencia dunha pintura nunha fachada con enfoscado en zona **húmda** usaremos una pintura de siloxano por que o resto das opcións poden ter ou non esas propiedades.

Desestimar por unanimidade do tribunal a reclamación a pregunta 40 xa que nunca un coordinador de seguridade e saúde dunha obra pode ser a súa vez recurso preventivo.

Estimar por unanimidade do tribunal a reclamación a pregunta R4 xa que aínda que no inventario municipal de bens figura na rúa Curro o centro de protección de civil e que a día de hoxe séguese a usar para fins vinculados coa protección civil (como a garda de vehículos), hai que ter en conta que a día de hoxe o local principal sitúase na rúa Marismas.

D. Antonio Domingo Allegue Iglesias con D.N.I núm. **4101*** presenta o 13 de marzo de 2026 e co número de rexistro de entrada 1037 a seguinte alegación:

"- A formulación da pregunta número 15 non é correcta, por canto a resposta a) é obsoleta, xa que non existe o Órgano con esa denominación. Ademais, tendo en conta que tamén os habitantes do municipio elixen aos concelleiros, leva polo tanto a erro.

- A resposta d) da pregunta numero 20 non e a única correcta, xa que a "bujarda" non é tampouco apropiada en albanelaría, así considerado noutros exames para posto similar, onde se afirmaba que a ferramenta "bujarda" era de use exclusive para os traballos de canteiros ou incluso como ferramenta especial para canteira.



- As respostas para a pregunta 2 de reserva son dúas, pois non serían dependencias municipais as recollidas na opción a), non existe o CEIP Vilanova San Juan, e as da opción b), pois non ten tanatorio propio.“

Vistas as súa alegación o tribunal acorda:

Desestimar por unanimidade do tribunal a reclamación a pregunta 15, aínda que estando de acordo que a resposta a) é obsoleta, pero tendo en conta que resposta correcta é a opción **c) Os Concelleiros**.

Desestimar por unanimidade do tribunal a reclamación a pregunta 20 polo motivo de que en albanelaría a bujarda se usa para dar un acabado rugoso, granulado e antiescorregadizo en superficies como pode ser el formigón, polo tanto a resposta correcta é a d) buril.

Desestimar por unanimidade do tribunal a reclamación a pregunta R2, debido a que o inmovible existe e figura con esa denominación no inventario municipal de bens, sendo a resposta correcta a opción b) o non ter tanatorio municipal.

Segundo.- O tribunal acorda publicar as puntuacións definitivas do primeiro exercicio da fase de oposición, as cales son as seguintes:

APELIDOS E NOME	D.N.I.	PUNTUACIÓN
ABELED0 AMBITE, LUIS	**9147***	10,25
ALLEGUE IGLESIAS, ANTONIO DOMINGO	**4101***	18,75
FARIÑAS ALVAREZ, JOSE RAMON	**3212***	18,75
INESTRILLAS PEREZ, CARLOS	**6460***	25,00
LAGE BARROS, JOSE MARIA	**4173***	12,25
MARTINEZ BARROS, ROBERTO	**6981***	11,75
PENA GARCIA, ALBERTO	**4172***	23,75
PENA LOUREIRO, ISIDRO	**7051***	17,00
PENA LOUREIRO, SANTIAGAO	**7135***	11,75
PEREIRA ROCA, JOSE ANTONIO	**3234***	20,25
PICO VAZQUEZ, MARCOS	**6919***	24,00
PIÑEIRO CARPENTE, ANDRES	**6459***	14,75
RIVAS GARCIA, MIGUEL	**7078***	14,25

Cuarto.- A Presidenta lembra a todos os membros do Tribunal o deber de sxiilo profesional e confidencialidade dos asuntos e os datos que se traten como consecuencia da súa participación como membros do mesmo e da obrigación de gardar un absoluto sxiilo profesional en todas as materias que non sexan de publicación oficial e naquelas que aínda séndoo, non se publicaron aínda, co obxectivo de evitar calquera posible filtración.

Lida esta acta polo Secretario, o Tribunal atópaa conforme.

Conclúese ás 11:46 horas do día antedito.

Vº Pr.

A presidenta

O secretario



Concello de Miño
Rúa A Carreira, 38 - 15630 Miño